


FICHA TÉCNICA

MEX GINF 006-02
Rev.: -
Fecha: 06/10/2022

ESTILO 3175

DESCRIPCIÓN:

El estilo 3175 Peel & Seel ™, es una junta de espuma de silicón de celda cerrada que incluye adhesivo de fijación. Simplemente coloque la junta, desprenda el respaldo de papel adhesivo y aplique. El adhesivo está especialmente diseñado para mantenerseen posición para el apriete de los pernos, pero es fácil de desmontar



COMPOSICIÓN:

Contenido Típico:
Silicona: 88% mínimo.
Adhesivo: 14% máximo.

APLICACIONES:

Es aplicable para su uso contra la mayoría de los productos químicos. El estilo 3175 Conjunto Sellador es aplicable para su uso a temperaturas de -103° F a 500° F.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS	CARÁCTER´STICAS QUÍMICAS
• Densidad: 20.736 Lb/Ft3. • Absorción de agua% máx.: - 3% • Elongación min.: 120% • Color: Naranja – Rojo.	• Temperatura mínima: -103° F (-75° C). • Temperatura Máxima: 500° F (260° C).	• Incompatibilidad Química: Ácidos concentrados y álcalis. • Compatibilidad química: La mayoría de los productos químicos, agua, lubricantes, animales y aceites vegetales. Los solventes tales como benceno, tolueno, gasolina, tetracloruro de carbono causan que el caucho de silicona se hinche demasiado, pero • No dañan o alteran el sellado.

ALMACENAJE:

Este estilo deberá almacenarse en un ambiente fresco, seco y obscuro ya que la exposición al calor, humedad, ozono o luz puede reducir su vida en almacenaje en proporción directa al tiempo y severidad de la exposición.

VIDA DEL PRODUCTO:

La vida en almacenaje del Estilo 3175 es de 10 años, si se almacena según las condiciones indicadas en la sección de Almacenaje.

SEGURIDAD:

Antes de usar este producto, por favor revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) correspondiente, o la hoja de seguridad que se usa en su zona.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Av. Olmecas No.1, Col. Parque Industrial Naucalpan. Estado de México
C.P. 53489
Tel. 01 (55) 5089 1350/01 800 111 8080
www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2014 Todos los Derechos Reservados.
® Marca Registrada de Propiedad y con Licencia de A.W. Chesterton Company en E.E.U.U. y Otros Países.